

# 吊装带生产基地专业生产扁平吊装带，柔性吊装带

# Life

力夫特绳网带厂  
2009.07.16  
徐英特

## Xing Sheng Sling&Belt Group

# 泰州市力夫特绳网带厂

吊装带包括圆形吊装带和扁平吊装带两大类。圆形吊装带又可分为 EA 圆形吊装带、EA-A 圆形吊装带。扁平吊装带分为 EB 扁平吊装带、EB-B 扁平吊装带。

吊装带品种：吊装带 | 合成纤维吊装带 | 扁平吊装带 | 圆型吊装带 | 圆型环眼吊装带 | 柔性吊装带 | 锦纶吊装带 | 杜邦丝吊装带 | 涤纶吊装带 | 迪尼玛吊装带 | 丙纶吊装带 | 酸洗吊装带 | 圆形吊装带 | 出口钢管专用吊装带 | 石油钢管吊装带 | 双扣吊装带 | 不型吊装带 | 环形吊装带

### 合成纤维吊装带

制造材料：100%聚酯

强度：1T-100T

弹性深长：额定载荷下 ≤10%

载荷识别：在使用中，吊带上的标签磨损后可通过吊带外套管的颜色识别承载质量。

工作温度：-40-100 摄氏度

安全系数：6

精品介绍 合成纤维吊装带

合成纤维吊装带是性能优异的软体吊索，采用优质的高强低伸聚酯长丝制造，是钢丝的换代产品。在国际上工业发达国家已经普遍使用了五十多年。其优越性能深受广大用户的青睐。其主要特点为：

轻便柔软：重量是同等级金属吊索的 25%，该吊带非常易于操作、搬运和储藏。不损伤吊件表层（包括油漆层），对人体无任何反向伤害。

安全可靠：在使用过程中，不磨损、不腐蚀、不老化、不导电，在易燃易爆环境下无火星等特点。在额定载荷下的伸长为 1.6%，拉伸特性接近于钢丝绳。吊带使用状况一目了然，日常安全检查直观简单，可以认为看起来完好的吊带就是完好的。

EA 型吊装带是编织的耐磨外套，内穿高强度绳芯而成的环形吊索（亦称“万能吊索”），是应用最广泛的软吊索之一。环形机构可使吊索本体循环磨损，吊索使用寿命更长。

吊装带：

主要技术数据：

材料：涤纶、丙纶、锦纶、杜邦丝

安全系数：6：1 至 8：1

延伸度：极限工作力下 2%-3%

长度：根据客户需求

类型：双层、四层

优点：

- 1、重量轻、使用方便
- 2、不伤被吊物体表面
- 3、起重平稳，安全
- 4、强力高，色彩鲜艳
- 5、提高劳动效率，节约成本

- 6、耐腐蚀，耐磨性能好
- 7、用途广泛，用于港口码头、化工、钢铁、机械、安装和其他
- 注意事项：
- 1、不要使用已损坏的吊索
  - 2、在吊装时不要扭、绞吊索
  - 3、不要让吊索打结
  - 4、避免撕开缝绉连合部位或负荷工作
  - 5、当移动吊索的时候，不要拖拉它
  - 6、避免强夺或震荡负载。
  - 7、每一个吊索在每一个使用前必须要检查
  - 8、涤纶有耐无机酸的性能，但易受有机酸的伤害
  - 9、现纶适用于最能抗化学物品的场所使用
  - 10、锦纶有耐列机酸的能力，易受有面酸的伤害
  - 11、锦纶在受潮时，强力损失可达 15%
  - 12、如果吊索是在可能受化学品污染或者是在高温下使用，则应向供应商寻

圆状环眼吊装带，扁平环眼吊装带，圆型吊装带，圆型环眼吊装带，丙纶吊装带，涤纶吊装带，纤维吊装带，钢管吊装带，钢管出口吊装带，大吨位吊装带，柔性环型吊装带，柔性两头扣吊装带，大吨位吊装带，起重吊装带，迪尼玛吊装带，锦纶吊装带，涤纶吊装带，杜邦丝吊装带

扁平吊装带

力夫特绳网带厂（电话：0523-86933296 85631080）

 <p>全编织吊带</p>	 <p>扁平吊装带</p>	 <p>扁吊带</p>
 <p>特种吊带</p>	 <p>牵引带</p>	 <p>扁平环型吊带</p>
 <p>石油管道专用吊带</p>	 <p>代环尼龙吊带</p>	 <p>扁平吊带</p>

柔性吊装带



1t 环形合成纤维吊装带



2t 环形合成纤维吊装带



3t 环形合成纤维吊装带



4t 环形高强纤维吊装带



5t 环形高强纤维吊装带



6t 环形高强纤维吊装带



8t 环形特种纤维吊装带



10t 环形特种纤维吊装带



代眼合成纤维吊装带



环眼形柔性吊装带



环眼形柔性吊装带



环形大吨位柔性吊装带

<http://www.jslift.com> 电话: 0523-86933296

